# 災害防止警報器

土石流・地滑りの危険性がある地域の災害防止、砂防・河川改修・法面工事の安全管理に。

全機種アンプ内臓・スピーカー・回転灯付きで土石流対策ならばセンサーケーブルと単管・クランプさえあればすぐに使えます。

設置・管理が簡単に行えるように、インターフェイスはわかりやすく簡単に作られています。

ソーラーパネルと高性能バッテリー内臓で、100ボルト電源を新設する必要はありません。 (半日程度直射日光に当たれば、1週間悪い天気が続いても警報を出すことが出来ます。)

一台で、土石流・地滑り・水位・雨量 の入力端子を備えており、同時に4種類の警報を出力出来ます。

リレー端子を標準装備!複数台警報器を連動させる事ができ、一つの河川で複数の現場に対応できます。

#### S-5000型

有線式で、ラインナップ中 最もスタンダードなモデル より多くの方にご利用いただけるように、価格を低めに設定しました。

セット内容 警報器本体 ソーラーパネル・・・1枚 オブション スピーカー・・・1台 回転灯・・・1台



#### S-5100型

警報出力時、警報の種類を判別できるようS-5000型に

土石流・雨量・地滑・水位警報に対応する 回転灯出力を4点装備。

セット内容 警報器本体 ソーラーパネル・・・1枚 オプション スピーカー・・・1台 回転灯・・・1台



### M-2000型 無線式

S-5000を無線式にしたもので、送信機と受信器に分れています ワイヤーセンサーケーブルを布設する必要がなく、ワイヤーセン サーケーブルを設置困難な場所での使用に向いています。

セット内容 警報器本体 ソーラーパネル・・・3 枚 オプション スピーカー・・・1 台

回転灯・・・1台



## 高感度振動センサー SU-80

高感度のセンサーを採用し、土石流発生時の振動を捕らえます。 土石流が頻繁に発生して危険な場所または、 ワイヤーセンサーの設置名困難な場所に

回転灯出力を4点装備。

セット内容 振動センサー コントロールボックス ソーラーパネル・・・1 枚





水位検出器 S-10型

予め設定された警報水位の位置へ検出器を 設置、特殊な電機設計で正しく警報を発し ます。





長野市大子小島 4 9 0 - 1 TEL 026 - 251 - 3055 FAX 026 - 251 - 3056